

管理医療機器

家庭用鼻腔粘膜保護材

Nasaleze[®]
ナサリーズ

お客様用ご使用の手引き



 **CEOLIA**

本品の使い方

ナサリーズは1日3回使用してください。症状に応じて適宜調整してください。

使用量、使用回数に関するご注意


本品を過剰には使用しないでください（鼻づまりを起こすおそれがあります）。

本品の1回の使用量を守ってください（鼻腔以外の器官（下気道など）に到達してしまうおそれがあります）。

使用量の目安

ボトル胴体部分を押し、粉末を鼻腔内に成人の場合10～15cm程度（小児の場合5cm程度）の高さとなる量を噴霧してください。

なお、7歳未満の方にはご使用いただけません。



開封後初めて本品を使用する場合

- 開封後、初めて本品を使用する場合は、スプレー容器を顔から十分に離してテストスプレーをしてください。
- スプレー容器を振ってからキャップを外してください。
- 本品のボトル胴体部分を押し、目安となる使用量が噴霧されるのに必要な押す力を確認してください。

噴霧のしかた

※小児(7歳以上)に使用させる場合、保護者の指導、監督下で使用させるか、保護者が操作してください。

- ① 鼻をかんで鼻腔内をきれいにしてください。
- ② 噴霧する前に必ず、スプレー容器を振ってください。
- ③ キャップを外してください。
- ④ 鼻から息を吐き、片方の鼻腔を指で塞いでください。
- ⑤ 塞いでいない鼻腔にノズルを挿入し、ボトル胴体部分を1～2回押してください。
- ⑥ 2秒ほどおいて、粉末が鼻の中に行き渡るように息をゆっくり吸い込んでください。
- ⑦ 反対側の鼻腔にも上記④～⑥を繰り返します。
- ⑧ 使用後はノズルの先端を乾いたティッシュ等できれいに拭いて、キャップをしめてください。



右記の二次元バーコードより
使用法の動画をご覧になれます



使用時に注意すること

- ノズルを鼻腔に挿入後は、鼻の粘膜へ接触しないように注意してください。
- スプレー容器を鼻腔から離すまでは指で押した状態のままとし、鼻腔からボトルを離してから、ボトルを押した指を元に戻してください（鼻みずが吸引されることによるボトルの詰まりのおそれがあるため）。
- 他の点鼻剤を使用している場合は、先に点鼻剤を噴霧してから本品を使用してください（点鼻剤の効果が減弱するおそれがあるため）。
- 本品はくしゃみ、鼻みずなどのアレルギー反応が起こる前に使用してください。本品使用前にすでにアレルギー反応が起きている場合は、急性の症状がやわらぐまでしばらく待ってから（30分程）、鼻をかみ、使用してください。
- 本品を使用する前に、スプレー容器を振ってください。
- 鼻づまりを起こすおそれがあるため、過剰には使用しないでください。
- 鼻腔以外の器官（下気道など）に到達してしまうおそれがあるため、1回の使用量を守ってください。

ナサリーズとは



本品は、食品添加物としても広く使用されているヒドロキシプロピルメチルセルロースの粉末が鼻腔内で水分と接触し、ゲル化することで鼻粘膜を保護する医療機器です。

本品をアレルギー反応が起こる前に使用することで、鼻粘膜と空気中アレルギー（花粉、ハウスダストなど）との接触を防ぎ、アレルギー性鼻炎に伴う、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりの症状を緩和します。

血管運動性鼻炎（非アレルギー性鼻過敏症のひとつ）に対する有効性及び安全性は認められておりません。

1週間程度使用しても症状の改善がみられない場合は、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

本品の成分

1 ボトル 800 mg 中

ヒドロキシプロピルメチルセルロース 98.5%

ペパーミント粉末

1.5%

次のような方は
本品をご使用できません

ヒドロキシプロピルメチルセルロースや
ミントに過敏症やアレルギーのある方

次のような使い方はできません

鼻腔以外には使用しないでください。
他の方と共用しないでください。

保管及び取扱い上の注意

- 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ないところにキャップを閉めて保管してください。
- ボトル、特にノズルは常に乾いた状態に保ってください。ボトルを水やその他の液体で洗い流さないでください。ボトルが詰まる可能性があります。
- 本品の内容物が無くなったなら器具は廃棄してください。内容物の詰替、また他の容器に入れ替えて使用することはできません。
- 本品開封後は6ヶ月以内に使用してください。
- 小児の手の届かない場所に保管してください。

次のような方は 医師または薬剤師に相談してください

- ① 使用中や使用後に異常を感じた時は使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
- ② 1週間位使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

販売店

販売元 セオリアファーマ株式会社

お問合せ

☎ 0120-30-2985

受付時間：平日9:00～17:00